Wskaźniki organiczne 2016 r.

Nr MONBADA	Nr SOH	Nr CBDH	Identyfikator UE (172)	PUWG 1992 X	PUWG 1992 Y	Województwo	Powiat	Gmina	Miejscowość	Nazwa dorzecza	RZGW	JCWPd 172	Kod UE JCWPd 172	Stratygrafia	Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]	Przedział ujęta warstwy wodonośnej [m p.p.t]	Zwierciadło wody	Typ ośrodka	Rodzaj otworu	Użytkowanie terenu	Rodzaj monitoringu	Nr analizy laboratoryjnej	Trichloroeten	Tetrachloroeten	Acenaftylen	Acenaften	Fluoren	Fenantren	Antracen	Fluoranten	Piren	Benzo[a]antracen	Chryzen	Benzo[b]fluoranten	Benzo[k]fluoranten	Benzo[e]piren	Benzo[a]piren	Perylen	Indeno[1,2,3-cd]piren	Dibenzo[ah]antracen
																						Wskaźnik	Trichloroeten	Tetrachloroeten	Acenaftylen	Acenaften	Fluoren	Fenantren	Antracen	Fluoranten	Piren	Benzo[a]antracen	Chryzen	Benzo[b]fluoranten	Benzo[k]fluoranten	Benzo[e]piren	Benzo[a]piren	Perylen	Indeno[1,2,3-cd]piren	Dibenzo[ah]antracen
																						Jednostka	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1441	II/1441/1	3330036	PL200050_002	678299,44	590480,53	mazowieckie	ostrołęcki	Lelis (gm. wiejska)	łąg Starościński	dorzecze Wisły	Warszawa	50	PLGW200050	Q	2,00	16,50-20,50	swobodne	porowy	st. wiercona	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/1258	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1782	II/1782/1	3740052	PL200051_013	693491,71	561092,52	mazowieckie	ostrowski	Stary Lubotyń (gm. wiejska)	Sulęcin Szlachecki	dorzecze Wisły	Warszawa	51	PLGW200051	Q	5,80	8,80-10,80	swobodne	porowy	piezometr		Monitoring diagnostyczny	1010/16/544	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1537	I/970/3		PL200054_010	648384,58	507518,90	mazowieckie	wołomiński	Radzymin (gm. miejsko-wiejska)	Radzymin	dorzecze Wisły	Warszawa	54	PLGW200054	Q	7,00	10,00-14,00	napięte	porowy	piezometr	3. Miejskie tereny zielone	Monitoring diagnostyczny	1010/16/702	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	0,000005	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1619	II/977/1	5250109	PL200054_011	657078,45	491642,75	mazowieckie	miński	Halinów (gm. miejsko-wiejska)	Okuniew	dorzecze Wisły	Warszawa	54	PLGW200054	Q	2,80	7,70-12,90	swobodne	porowy	st. wiercona	2. Zabudowa miejska luzna	Monitoring diagnostyczny	1010/16/507	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1700	II/975/1	4880075	PL200054_013	642166,58	507306,63	mazowieckie	legionowski	Nieporęt (gm. wiejska)	Wólka Radzymińska	dorzecze Wisły	Warszawa	54	PLGW200054	Q	2,00	23,00-27,00	swobodne	porowy	st. wiercona	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/1434	<0,0003	<0,0003	<0,000004	0,000006	0,000008	0,000010	0,000006	0,000007	0,000005	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1451	II/1722/1		PL200055_037	689912,60	545747,64	mazowieckie	ostrowski	Ostrów Mazowiecka (gm. wiejska)	Nagoszewo	dorzecze Wisły	Warszawa	55	PLGW200055	Q	2,30	6,90-10,90	swobodne	porowy	piezometr	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/858	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	0,000009	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1452	II/1723/1	4520094	PL200055_038	678227,24	521719,64	mazowieckie	węgrowski	Łochów (gm. miejsko-wiejska)	Kaliska	dorzecze Wisły	Warszawa	55	PLGW200055	Q	0,90	2,00-6,00	swobodne	porowy	piezometr	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/857	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	0,000007	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
276			PL200064_001	630396,08	487078,23	mazowieckie	Warszawa	Warszawa (gm. miejska, miasto stołeczne)	Bemowo	dorzecze Wisły	Warszawa	64	PLGW200064	Q	12,80	b.d.	napięte	porowy	st. wiercona	3. Miejskie tereny zielone	Monitoring diagnostyczny	1010/16/510	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1413	II/972/2		PL200064_008	587967,56	495919,31	mazowieckie	sochaczewski	Brochów (gm. wiejska)	Janówek	dorzecze Wisły	Warszawa	64	PLGW200064	Q	1,90	10,00-12,00	swobodne	porowy	piezometr	10. Lasy	Monitoring diagnostyczny	1010/16/649	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	0,000004	<0,000004	0,000007	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
1848	II/392/1	7050116	PL200074_007	609061,33	392384,60	mazowieckie	przysuski	Gielniów (gm. wiejska)	Goździków	dorzecze Wisły	Warszawa	74	PLGW200074	J1	4,00	13,70-25,00	swobodne	porowo-szczelinowy	st. wiercona	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/500	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	0,000005	<0,000004	0,000005	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002
2338	II/1389/1	7080165	PL200087_009	666828,27	396689,29	mazowieckie	radomski	Jedlnia-Letnisko (gm. wiejska)	Słupica	dorzecze Wisły	Warszawa	87	PLGW200087	Q	8,00	9,00-11,00	napięte	porowy	st. wiercona	4. Zabudowa wiejska	Monitoring diagnostyczny	1010/16/284	<0,0003	<0,0003	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000004	<0,000006	<0,000006	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002

Benzo[g,h,i]perylen	a < HCH	b < HCH	g < HCH	d < HCH	Heptachlor	Aldryna	Epoksyd heptachloru	g < Chlordan	Endosulfan I	a < Chlordan	Dieldryna	p,p' < DDE	Endryna	Endosulfan II	p,p' < DDD	Aldehyd endryny	Siarczan endosulfanu	p,p' < DDT	Keton endryny	Metoksychlor	Dichlorfos	Mewinfos	Tiometon	Diazynon	Paration metylowy	Fenitrotion	Malation	Fention	Paration etylowy	Chlorfenwinfos	Benzen	Toluen	Etylobenzen	1,4-dimetylobenzen	1,3-dimetylobenzen	1,2-dimetylobenzen	Wskaźniki organiczne w zakresie stężeń II klasy jakości	Wskaźniki organiczne w zakresie stężeń III klasy jakości	Wskaźniki organiczne w zakresie stężeń IV klasy jakości	Wskaźniki organiczne w zakresie stężeń V klasy jakości	Klasa jakości według wskaźników organicznych
[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/Ag/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]					
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	0,000002	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I
<0,00002	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,000015	<0,000002	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	<0,000001	0,000001	<0,000005	<0,000005	<0,000001	<0,000001	<0,00001	<0,00001	<0,000001	<0,0001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00001	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,0002	0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005					I